



어린이놀이시설 탄성포장재 | 미끄럼방지 포장재



어린이 놀이시설 탄성포장재

어린이를 위한,
안전한 탄성포장재와
동화속 디자인으로
아이들의 상상력과
창의력을 높여줍니다.



예쁨과 정다움을 그린다

주식회사 예다움



WHY should you choose us?

예다움을 선택해야하는 4가지 이유!



1

우수한 품질

예다움은 제품개발과 품질개선을 위해 끊임 없이 연구합니다.

- 친환경 인증
- 기술표준 인증
- 전사적 품질관리



3

완벽한 사후관리

예다움은 업계 최초로 매년 순회점검을 실시 하고 있습니다. 또한 스마트 현장 관리를 통해 주문부터 납품/유지 관리현황을 전산으로 관리하고 있기 때문에 고객요청시 언제든지 관련 정보를 확인하고 제공할 수 있습니다.



2

거품없는 가격

제조 공정을 개선하고, 보다 합리적인 운영으로 품질은 최상으로 유지하되 중간 딜러 없이 직접 영업/납품 하여 타사와 비교해 최대 25% 경제적이고 합리적인 비용으로 제품을 납품하고 서비스를 제공하고 있습니다.



4

정직 신의 성실

예다움은 정직합니다. 정량/정품 자재를 사용 하며 신의를 다하여 납품 시공하고 고객의 요구에 대하여 성실과 최선을 응대합니다. 저희는 하자 가격 거품, 금품향응, 부실시공을 가장 싫어합니다. 믿고 맡기셔도 좋을 당사의 서비스와 제품을 경험하세요.



주식회사 예다움

저희 예다움은 그동안 쌓아온 경험과 노력으로 어린이놀이시설 탄성포장재, 체육시설 탄성포장재, 고무매트, 미끄럼방지포장재, 도막형바닥재 등 다양한 제품을 통해 그 진가를 인정 받고 있습니다. 항상 사용자의 건강과 환경을 생각하는 친환경 기업으로써 사용자의 고객 여러분의 안전을 최우선으로 생각하고 예다움만의 노하우로 공간을 디자인하여 거리와 놀이공간에 활력을 더하고 있습니다.

이 와같이 예다움은 보다 많은 사용자에게 안락하고 쾌적한 환경을 만들어 드리기 위해 부단히 노력하고 있으며 그동안 후원해주신 고객 여러분의 성원에 보답하고 더욱 신뢰 받는 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다.

회 사 명	주식회사 예다움
주 요 제 품	장정이
주 요 제 품	학교운동장 바닥 조성 및 리모델링 / 공원 바닥재 조성 및 리모델링 / 도로, 보행로 조성 및 도장 / 어린이놀이터 조성 및 리모델링 / 관련분야 설계
주 서 비 스	어린이놀이시설탄성포장재, 체육시설탄성포장재, 미끄럼방지포장재, 도막형바닥재, 폴리우레아수지도막방수재
보유면허 및 인증현황	· 전문건설업면허 (도장공사업) · 통신판매업신고증 / 여주시 · 여성기업 / 중소기업벤처부 · 공장등록증 / 남양주시 · SPS-KSSFIA1-1944(어린이놀이시설 탄성포장재) / 한국체육시설공업협회 · SPS-KTS-1002 (미끄럼방지포장재) / 도로교통안전기술협회

- T. 031-571-7987 / F. 031-624-1987
- 경기도 여주시 현암로 13, 247호
- www.yedaum79.co.kr
- yedaum7987@naver.com
- 카카오톡@yedaum7987



회사연혁

COMPANY HISTORY



인증 및 면허 현황

COMPANY ACHIEVEMENT



2023

- 2023. 03 전문건설업 면허 등록 - 주력분야 도장
- 2023. 03 남양주시 오남읍 공장 매입 및 공장등록 (한국산업분류 : 20202 (합성수지 및 기타 플라스틱 제조업))
- 2023. 12 단체표준인증 (미끄럼방지포장재) - 도로교통안전기술협회

2024~현재


- 2023. 01 단체표준인증 (미끄럼방지포장재) - 도로교통안전기술협회
- 2024. 01 여성기업 확인 / 중소기업벤처부 2024. 02 어린이놀이시설형 현장 포설형 충격흡수바닥재 나라장터 종합쇼핑몰 등록
- 2024. 04 미끄럼방지포장재 나라장터 종합쇼핑몰 등록

2022


- 2022. 08 주식회사 예다움 법인 설립 (자본금 1억5천)
- 2022. 09 통신판매업신고 - 예다움샵 오픈 마켓 쇼핑물 오픈 (고무칩 등 자재 판매)




[사업자등록증]




[공장등록증]



[중소기업 확인서]



[단체표준인증서] (어린이놀이시설 탄성포장재)



[단체표준인증서] (미끄럼방지포장재)



[여성기업 확인서]

조달청 나라장터 등록현황

PRODUCT REGISTRATION



전체(세부품명, 규격, 업체명 등) | 예다움

조달청 나라장터 등록현황

- 예다움은 KS, 단체표준 인증은 물론, 제품별 친환경 인증을 획득하는 등 최고품질의 제품을 제조/납품/시공하고 있습니다.
- 예다움은 양질의 제품을 타사 대비 최대 25%이상 저렴한 가격으로 구입 할 수 있습니다. 직접 제조하고, 중간 딜러 없이, '최소의 마진으로 납품하기 때문에 거품 없는 가격으로 제안이 가능합니다.
- 당사는 최대 10년의 품질보증제도를 실시하고 있습니다.

어린이놀이시설 탄성포장재 _ 용도 : 어린이놀이터, 물놀이장, 테마파크, 공원 등

NO	G2B식별번호	모델명/규격	가격(m/원)
1	25243298	YDT-45, T45mm, 충격흡수하부층30T+칼라상부층(EPDM)15T	86,000원
2	25243297	YDT-50, T50mm, 충격흡수하부층35T+칼라상부층(EPDM)15T	88,000원
3	25243296	YDT-55, T55mm, 충격흡수하부층40T+칼라상부층(EPDM)15T	91,000원
4	25243295	YDT-65, T65mm, 충격흡수하부층50T+칼라상부층(EPDM)15T	95,000원
5	25243294	YDT-75, T75mm, 충격흡수하부층60T+칼라상부층(EPDM)15T	101,500원
6	25243293	YDT-95, T95mm, 충격흡수하부층80T+칼라상부층(EPDM)15T	116,000원

미끄럼방지포장재 _ 용도 : 도로, 경사로, 어린이·노인보호구역, 자전거도로, 보행로, 테마골목 등

NO	G2B식별번호	모델명/규격	가격(m/원)
1	25236429	YDM-01, T3mm, 미끄럼방지포장재 1종, 3T	26,000원
2	25236431	YDM-02, T3mm, 미끄럼방지포장재 1종, 스텐실, 3T	31,500원
3	25236433	YDM-03, T4mm, 미끄럼방지포장재 1종, 4T	29,000원
4	25236436	YDM-04, T4mm, 미끄럼방지포장재 1종, 스텐실, 4T	36,000원
5	25236435	YDM-05, T3mm, 미끄럼방지포장재 1종, 스탬프, 3T	34,500원



01

어린이 놀이시설 탄성포장재

어린이 놀이터용 탄성포장재
(SPS-KSSFIA1-1944)

01 어린이 놀이시설 탄성포장재

어린이 놀이터용 탄성포장재
[SPS-KSSFIA1-1944]



01 어린이 놀이시설 탄성포장재

어린이 놀이터용 탄성포장재
[SPS-KSSFIA1-1944]



제품소개 - product introduction

예다움의 어린이놀이시설충격흡수바닥재(이하, 놀이터 탄성포장재)는 어린이 놀이터는 물론, 공원 등에 포설하여 사용자(아이들)의 안전을 지켜줍니다. 특히, 당사의 제품은 유해성, 중금속 검출이 전혀 되지 않고, 기준 이상의 친환경 자재를 사용함으로써 수려한 미관과 사용자의 안전을 동시에 만족 시켜 드립니다. 당사가 납품하고 시공하는 놀이터탄성포장재는 환경 친화적인 제품으로 탄성이 우수한 고무칩 및 EPDM-CHIP을 사용하여 어린이 놀이터에 가장 적합한 재료로 쾌적한 환경과 사용자의 안전을 보장해 줍니다.

본 제품은 기술표준원 단체표준 인증을 받아 품질의 우수성을 인정 받았습니다.


제품특성 - product features

1. 내구성, 내마모성, 내인열성, 내후성이 우수하여 수명이 우수하다.
2. 수분 증발률이 높아 하지에서 올라오는 수증기 및 기타 기체의 팽창으로 인한 하자 발생이 적다.
3. 하자 보수가 용이하고 유지관리가 편리하다.
4. 선택 가능한 색상이 다양하여, 쾌적하고 아름다운 자연환경을 조성 할 수 있다.
5. 탄성이 풍부하고 충격 흡수율이 높아 보행하기에 용이 하다.
6. 인체특성을 고려한 탄성으로 충격흡수율이 뛰어나 인체에 부담을 덜하고 피로감을 줄여주는 효과가 우수하다.
7. 어떠한 기후조건에도 우수한 저항력을 가지고 있어 수명이 길다.
8. 표면 마찰력이 있어 미끄럼방지 효과가 있어 보행하기에 안전하고 편리하다.

제품 안전성 - product safety

1. 본제품은 단체표준 어린이 놀이시설용 현장포설형 충격흡수바닥재 SPS-KSSFIA1-1944의 품질 기준 및 유해성 기준에 따른다.
2. 구체적으로 본 제품은 인장강도(0.6MPa 이상), 신장률(60%이상), 인장응력(0.45MPa이상), 경도, 압축응력(0.2MPa 이상), 압축변형파괴, 굴곡크리프 변형파괴, 미끄럼저항(40BPN 이상), 한계하강높이 등의 품질기준과, 중금속 18종, 프탈레이트계가소제, PHAs, VOCs, 등의 유해성 기준을 충족한다.
※관련 규격서 및 시험성적서는 당사 홈페이지 <http://www.yedaum.co.kr>을 통해 다운로드 하실 수 있습니다.

제품 단면도 - product layer



조달청 나라장터 등록현황 - product registration

NO	G2B식별번호	모델명/규격	가격(㎡/원)
1	25243298	YDT-45, T45mm, 충격흡수하부층30T+칼라상부층(EPDM)15T	86,000원
2	25243297	YDT-50, T50mm, 충격흡수하부층35T+칼라상부층(EPDM)15T	88,000원
3	25243296	YDT-55, T55mm, 충격흡수하부층40T+칼라상부층(EPDM)15T	91,000원
4	25243295	YDT-65, T65mm, 충격흡수하부층50T+칼라상부층(EPDM)15T	95,000원
5	25243294	YDT-75, T75mm, 충격흡수하부층60T+칼라상부층(EPDM)15T	101,500원
6	25243293	YDT-95, T95mm, 충격흡수하부층80T+칼라상부층(EPDM)15T	116,000원


한계하강높이란? 충격흡수바닥재 표면에 사용자의 수직낙하를 상정하여 모델링된 시험을 통해 충격흡수용 표면재의 적절한 충격감소 효과를 확인하는 지표로서, 머리상해기준치(Head Injury Criteria, HIC) 1000에 상응하는 최대 수직높이를 말한다. 한계하강높이가 높다고 하여 제품의 품질이 좋은 것은 아니므로, 일정 수준 이상의 강도와 굴곡변형 물성을 고려하여야 한다. 우측의 그래프는 참고용으로 현장 여건(기온, 습도, 기층의 종류, 강도 등)에 따라 달라질 수 있음.

[모델별 한계하강높이]



어린이 놀이시설 탄성포장재 시공사례

CONSTRUCTION CASE



02

미끄럼방지포장재

도로, 주차장, 어린이보호구역, 자전거도로 등
(SPS-KTS.1002-1890)

02 미끄럼방지포장재

도로, 주차장, 어린이보호구역, 자전거도로 등
[SPS-KTS.1002-1890]

미끄럼방지포장재 시공사례 CONSTRUCTION CASE

제품소개 - product introduction

예다음의 미끄럼방지포장재는 노면의 미끄럼저항이 낮아진곳, 도로의 평면 및 종단선형이 불량하여 시인성이 높게 요구되는 도로, 미끄럼사고 다발지역인 교차로, 어린이보호구역, 노인보호구역 등에서 포장면의 미끄럼 저항력을 높여주어 운전자의 안전 운행과 보행자 및 시설물 보호에 탁월한 친환경 제품입니다.

제품특성 - product features

1. 친환경 MMA수지를 원재료로 하여 시공합니다. 중금속 및 유해성 (T-VOCs, PAHs) 걱정이 없습니다.
2. 내구성, 내마모성, 내인열성 내후성이 우수하여 수명이 우수합니다.
3. 경화속도가 빨라서 유동인구가 많은 도심에 시공 시 사용자의 불편을 최소화 할 수 있습니다.
4. 예다음의 미끄럼방지포장재는 보행로, 자전거도로는 물론, 생활체육시설, 어린이보호구역, 경사로 등 경제적인 비용으로 다양한 용도로 적용이 가능합니다.

제품 단면도 - product layer



조달청 나라장터 등록현황 - product registration

NO	G2B식별번호	모델명/규격	가격(㎡/원)
1	25236429	YDM-01, T3mm, 미끄럼방지포장재 1종, 3T	26,000원
2	25236433	YDM-03, T4mm, 미끄럼방지포장재 1종, 4T	29,000원





03 미끄럼방지포장재 스텐실

도로, 주차장, 테마거리, 산책로 등
(SPS-KTS.1002-1890)

03 미끄럼방지포장재 스텐실

도로, 주차장, 테마거리, 산책로 등
(SPS-KTS.1002-1890)


제품소개 - product introduction

예다움의 미끄럼방지포장재 스텐실은 신규 또는 기존 아스팔트라는 탁한 이미지와 흙색 일변도의 도심이미지를 탈피하고자 아스콘, 투수콘, 콘크리트 등의 바닥 표면을 다양한 색상 및 문양을 연출하여 기능과 실용성을 동시에 얻을 수 있는 최상의 마감재이다. 균열, 마모, 탈색 및 번색 등의 문제점이 없고 미끄럼저항과 내구성이 우수하도록 설계된 환경 친화 제품으로 자전거도로, 보행자도로, 테마거리 등에 설치하도록 설계된 친환경 제품입니다.

제품특성 - product features

- 1.친환경 MMA수지를 원재료로 하여 시공합니다. 중금속 및 유해성 (T-VOCs, PAHs)걱정이 없습니다.
- 2.내구성, 내마모성, 내인열성 내후성이 우수하여 수명이 우수합니다.
- 3.경화속도가 빨라서 유동인구가 많은 도심에 시공 시 사용자의 불편을 최소화 할 수 있습니다.
- 4.예다움의 미끄럼방지포장재는 보행로, 자전거도로는 물론, 생활체육시설, 어린이보호구역, 경사로 등 경제적인 비용으로 다양한 용도로 적용이 가능합니다.

제품 단면도 - product layer



스텐실 패턴 종류




조달청 나라장터 등록현황 - product registration

NO	G2B식별번호	모델명/규격	가격(m ² /원)
1	25236431	YDM-02, T3mm, 미끄럼방지포장재 1종, 스텐실, 3T	31,500원
2	25236436	YDM-04, T4mm, 미끄럼방지포장재 1종, 스텐실, 4T	36,000원

미끄럼방지포장재 스텐실 시공사례

CONSTRUCTION CASE



04

미끄럼방지포장재 스탬프

도로, 주차장, 테마거리, 산책로, 자전거도로 등
(SPS-KTS.1002-1890)

04

미끄럼방지포장재 스탬프

도로, 주차장, 테마거리, 산책로, 자전거도로 등
[SPS-KTS.1002-1890]

미끄럼방지포장재 스탬프 시공사례

CONSTRUCTION CASE


제품소개 - product introduction

예다움의 미끄럼방지포장재 스탬프는 신규 또는 기존 아스팔트라는 탁한 이미지와 흙색 일변도의 도심이미지를 탈피하고자 아스콘, 투수콘, 콘크리트 등의 바닥 표면을 다양한 색상 및 문양을 연출하여 기능과 실용성을 동시에 얻을 수 있는 최상의 마감재이다. 균열, 마모, 탈색 및 변색 등의 문제점이 없고 미끄럼저항과 내구성이 우수하도록 설계된 환경 친화 제품으로 자전거도로, 보행자도로, 테마거리 등에 설치 하도록 설계된 친환경 제품입니다.


제품특성 - product features

1. 친환경 MMA수지를 원재료로 하여 시공합니다. 중금속 및 유해성 (T-VOCs, PAHs) 걱정이 없습니다.
2. 내구성, 내마모성, 내인열성 내후성이 우수하여 수명이 우수합니다.
3. 경화속도가 빨라서 유동인구가 많은 도심에 시공 시 사용자의 불편을 최소화 할 수 있습니다.
4. 예다움의 미끄럼방지포장재는 보행로, 자전거도로는 물론, 생활체육시설, 어린이보호구역, 경사로 등 경제적인 비용으로 다양한 용도로 적용이 가능합니다.

제품 단면도 - product layer



스탬프 패턴 종류



조달청 나라장터 등록현황 - product registration

NO	G2B식별번호	모델명/규격	가격(㎡/원)
2	25236435	YDM-05, T3mm, 미끄럼방지포장재 1종, 스탬프, 3T	34,500원



미끄럼방지 포장재

미끄럼저항력을 높여
운전자의 안전운행과
보행자를 보호하고
다양한 색상과 디자인으로
거리에 활력을
불어넣습니다



📍 경기도 여주시 현암로 13, 247호 ☎ 031-571-7987 / F. 031-624-1987

🌐 www.yedaum79.co.kr ✉ yedaum7987@naver.com 🗨 카카오톡채널@yedaum7987